



city

G T O



ELETTRICA
E TERMICA




CON PATENTE




ALLESTIMENTO DI SERIE

- Griglia anteriore a nido d'ape e fascia posteriore nero lucido
- Schermo panoramico da 58 cm
- Touchscreen multimediale da 10" TFT compatibile con Car Play/Car Auto Wirless
- Amplificazione con 6 altoparlanti
- Retrocamera e sensori di retromarcia
- Bocchette d'aria laterali
- Indicatori di direzione a scorrimento
- Ripetitore a LED sui retrovisori
- Rivestimento "GT" in 3 materiali
- Cerchi in lega 16" diamantati


COLORI CARROZZERIA




Bianco perla



Rosso perla



Blu zaffiro



Grigio opaco

OPTIONAL DISPONIBILI

- ABS
- Antifurto
- Riscaldamento addizionale (per il modello elettrico)
- Ruota di scorta (per il modello termico)
- Aria condizionata
- Inserti decorativi color blu zaffiro
- inserti decorativi color carrozzeria
- Strisce adesive colorate



SPECIFICHE TECNICHE (MODELLO ELETTRICO)

Motore	VALEO Elettrico 48V
Potenza continua massima su 30 minuti	6 kW/8,15 cv
Caricabatterie integrato	Elettrico 220V monofase
Batteria di trazione	Litio ferro fosfato (LiFePO4)
Energia/capacità	7,50 kWh
Tempo di ricarica completa	3h45
Tempo di ricarica tra il 20% e l'80%	2h30
Consumo di energia	86 Wh/km
Autonomia su ciclo normalizzato	113 km
Ciclo normalizzato	WMTC
Norma ambientale	Euro 5+
Velocità massima	45 km/h
Carrozzeria	ABS acrilico su struttura in alluminio
Lunghezza	280 cm
Larghezza	150 cm
Altezza	148 cm
Peso*	415 kg

*Peso a vuoto in ordine di marcia (con batteria di trazione, escluso il conducente)





SPECIFICHE TECNICHE (MODELLO TERMICO)

Motore	KUBOTA EURO 5+ Z482-K
Cilindrata	Bicilindrico Diesel da 479 cm³ a 4 tempi
Potenza massima	6 kW da 2700 a 3200 giri/min
Coppia	20,8 Nm da 2000 a 2700 giri/min
Regime	3450 giri/min
Alimentazione	Iniezione elettronica COMMON RAIL
Carburante	Bio Diesel B7
Norma ambientale	EURO 5+
Ciclo di omologazione	WMTC
Consumo medio	4,3 L/100 KM
Emissioni CO2	113 g/km
Sistema anti-inquinamento	Controllo elettronico tramite rete CAN del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) con analisi continua delle emissioni di ossidi di azoto (sonda NOx) e del catalizzatore ossidativo (DOC)
Sistema di raffreddamento	Liquido con ventola comandata elettronicamente
Batteria di servizio	12 V
Alternatore	60A trifase
Capacità serbatoio	16 litri
Velocità massima	45 km/h
Carrozzeria	ABS acrilico su struttura in alluminio
Lunghezza	280 cm
Larghezza	150 cm
Altezza	148 cm
Peso*	425 kg

*Peso a vuoto in ordine di marcia (equipaggiamento e conducente esclusi)



city
GTO



Scegli il modello **elettrico**

City GTO

A partire da 17.999 €

195 € / mese*

TAN FISSO 7,00% TAEG 7,55%

Anticipo 3.699 €

Maxi rata finale 9.899 €

Scegli il modello **termico**

City GTO

A partire da 17.999 €

195 € / mese*

TAN FISSO 7,00% TAEG 7,55%

Anticipo 3.699 €

Maxi rata finale 9.899 €



*Consulta le condizioni finanziarie sul sito [aixam.it](https://www.aixam.it)

*Consulta le condizioni finanziarie sul sito [aixam.it](https://www.aixam.it)